

## فرآیند روش نمونه گیری خون جهت آزمایشات روتین بخش دیالیز

حضور بیمار و آمادگی بیمار برای گرفتن نمونه

۲۰-۱۵ دقیقه

آماده کردن وسایل جهت ست، پرایم ماشین دیالیز به همراه سرنگ، لوله آزمایش جهت نمونه گیری

مرحله ۱

شروع دیالیز بیمار و بلافاصله بعد از خروج خون به سیستم نمونه گیری از قسمت لاین شریانی طبق پروتکل دیالیز

مرحله ۲

آیا نمونه بلافاصله گرفته شده است؟

بله

خیر

نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود

اگر با فاصله و گذشتن زمان نمونه گرفته شود جواب واقعی نخواهد بود و به نوبت بعدی موکول خواهد شد

۳-۴ ساعت مدت دیالیز

بعد از اتمام ساعت دیالیز نمونه اوره قبل از کشیده شدن بیمار از ماشین دیالیز گرفته شود

مرحله ۳

۱۵-۱۰ دقیقه

نمونه با شرایط ویژه گرفته شود ابتدا دور پمپ به ۵۰ رسانده شود و سپس نمونه از قسمت لاین شریانی گرفته شود

مرحله ۴

آیا نمونه با شرایط فوق گرفته شده است یا نه؟

بله

خیر

نمونه به آزمایشگاه ارسال می شود

اگر با شرایط مخصوص نمونه گرفته شود قابل قبول است در غیر این صورت به جلسه بعد موکول خواهد شد

صاحبان فرایند: بیمار، پرستار، پرسنل آزمایشگاه

کد: ف/۱۵۲- ب و غ ب

زمان: بین ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه تا ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه

تاریخ تنظیم: ۹۴/۱۲/۸

تاریخ بازنگری: ۹۵/۱۲/۸