




بنیاد ملی برای توسعه خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پژوهستان جواد الاتساری (جاحرم)


نارسایی کلیه



: تهییه، تنظیم

واحد آموزش سلامت ۴۰۲

با آرزوی سلامتی و تندرنستی



نارسایی کلیه

به این معنی است که کلیه کمتر از حد طبیعی خود قادر به تصفیه خون می‌باشند.

انواع نارسایی:

• **نارسایی حاد کلیه:** یعنی از بین رفتتن ناگهانی عملکرد کلیه ناشی از آسیب یا بیماری می‌باشد و عموماً اگر سریعاً درمان شود عملکرد کلیه در مدت چند هفته برگردد.

• **نارسایی مزمن کلیه:** کاهش تدریجی عملکرد کلیه که از یک بیماری طولانی مدت ناشی می‌شود که با وجودی که برگشت ناپذیر است می‌تواند درمان شود. که جهت بهبودی باید زیر نظر فوق تخصص کلیه باشد.

• **نارسایی پیشرفتہ کلیه:** وضعیتی که کلیه ها کارنمی کنند یا فقط کارایی اندازی از کلیه ها باقی مانده است که درمان دیالیز یا پیوند ضروری می‌باشد.

عوازل ایجاد بیماری:

دیابت، فشارخون بالا، برخی وضعیت‌های ارثی و مادرزادی، عفونت‌ها، گاهی یک سرماخوردگی

نشانه‌های بیماری:

احساس خستگی و یاضعف، تورم دست‌ها و پاها، تنگی نفس، کاهش اشتها، تهوع، استفراغ و کاهش وزن، اشکال درخواب، خارش، گرفتگی عضلات و تیره شدن پوست.



درمان :

درمان پیشرفتہ نارسایی کلیه می‌تواند دیالیز یا پیوند کلیه باشد.

برنامه ورزشی منظم و در حد تحمل مانند پیاده‌روی، محدود کردن مصرف مایعات، رژیم غذایی با کالری بالا و محدودیت پروتئین (گوشت و تخم مرغ و شیر)، محدودیت سدیم (نمک)، پتانسیم (موز و گوجه آب خورش‌ها محدود شود) مصرف بیشتر کلسیم طبق دستور پزشک، فسفر (آجیل‌ها و ماهی و حبوبات) مصرف سبزیجات بصورت پخته که آب آن دور ریخته شود و در صورت لزوم مکمل‌های ویتامینی طبق نظر پزشک.